

СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБ СЕРИИ КОРСИС

с 1 августа 2018 г.

Цены указаны в рублях без учета НДС



Полимерные фасонные части подходят для труб КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ИС, КОРСИС ПРОТЕКТ и ПЕРФОКОР. Не указанные в таблицах типоразмеры могут быть изготовлены под заказ. Обратите внимание, что при заказе каждой фасонной части также необходимо выбрать уплотнительные кольца соответствующего диаметра.

МУФТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

				
	МУФТА	МУФТА РЕМОНТНАЯ	МУФТА ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ЖБИ	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Цена за 1 шт., руб. без НДС
110	106,00 * 89,00	89,00	89,00	32,00
160	280,00 * 162,00	162,00	162,00	59,00
200	285,00	285,00	285,00	59,00
250	339,00	339,00	339,00	139,00
315	605,00	605,00	605,00	250,00
400	1 210,00	1 210,00	1 210,00	574,00
500	2 184,00	2 184,00	2 184,00	974,00
630	3 728,00	3 728,00	3 728,00	1 847,00
800	6 239,00	6 239,00	2 971,00 **	2 941,00
1000	10 949,00	10 949,00	5 214,00 **	5 286,00
1200	18 799,00	18 799,00	8 952,00 **	8 309,00
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Цена за 1 шт., руб. без НДС
200	251,00	251,00	251,00	98,00
300	1 178,00	1 178,00	561,00 **	460,00
400	2 479,00	2 479,00	1 180,00 **	1 108,00
500	4 359,00	4 359,00	2 076,00 **	2 018,00
600	6 920,00	6 920,00	3 295,00 **	3 440,00
800	14 853,00	14 853,00	7 073,00 **	8 066,00

* Муфта с защелками, рекомендуется для труб ПЕРФОКОР

** Цена указана на полумуфты («одинарные» муфты), достаточные по длине для прохода через стенку ЖБ колодца стандартной конструкции. Под заказ возможно изготовление удлиненной (двойной) муфты.

ЛИТЫЕ ОТВОДЫ ***

	
ОТВОД 45°	ОТВОД 90°
Наружный диаметр DN/OD, мм	Наружный диаметр DN/OD, мм
110	110
160	160
200	200
250	250
Цена за 1 шт., руб. без НДС	Цена за 1 шт., руб. без НДС
264,00	305,00
497,00	582,00
505,00	2534,00 ****
2 282,00 ****	3759,00 ****

ЛИТЫЕ ТРОЙНИКИ

	
ТРОЙНИК 45°	ТРОЙНИК 90°
Наружный диаметр DN/OD, мм	Наружный диаметр DN/OD, мм
110 x 110	110 x 110
160 x 110	160 x 160
160 x 160	200 x 200
200 x 160	250 x 250
200 x 200	
250 x 250	
Цена за 1 шт., руб. без НДС	Цена за 1 шт., руб. без НДС
2 614,00 ****	2 491,00 ****
650,00 ****	2 491,00 ****
2 614,00 ****	3 387,00 ****
762,00 ****	3 664,00 ****
3 565,00 ****	
4 409,00 ****	

*** Возможно изготовление под заказ отводов DN/OD 110 (15°, 30°, 60°), DN/OD 160 (15°, 30°, 60°), DN/OD 200 (15°, 30°)

**** Импорт Escorol

***** Неравнопроходные тройники с раструбом для подключения труб из НПВХ или труб серии КОРСИС

СВАРНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ *

	ОТВОД СВАРНОЙ 0-45° (для труб по DN/OD)				ОТВОД СВАРНОЙ 0-45° (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	312.00 **	500	4 915,00	200	895,00
	160	471.00 **	630	7 445,00	300	2 154,00
	200	636.00 **	800	25 488,00	400	3 629,00
	250	1 115,00	1000	34 949,00	500	6 317,00
	315	1 682,00	1200	50 741,00	600	17 257,00
	400	2 943,00			800	30 684,00
	ОТВОД СВАРНОЙ 60-90° (для труб по DN/OD)				ОТВОД СВАРНОЙ 60-90° (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	576.00 **	500	8 977,00	200	1 535,00
	160	879.00 **	630	14 213,00	300	3 637,00
	200	1 209.00 **	800	42 271,00	400	6 727,00
	250	1 889,00	1000	59 462,00	500	11 300,00
	315	2 944,00	1200	81 539,00	600	32 707,00
	400	5 459,00			800	52 087,00
	ТРОЙНИК СВАРНОЙ 45° (для труб по DN/OD)				ТРОЙНИК СВАРНОЙ 45° (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	780,00	315	4 749,00	200	1 868,00
	160	1 119,00	400	7 038,00	300	5 189,10
	200	1 578,00	500	10 642,00	400	9 012,00
	250	2 111,00				
	ТРОЙНИК СВАРНОЙ 90° (для труб по DN/OD)				ТРОЙНИК СВАРНОЙ 90° (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	709,00	500	10 569,00	200	1 786,00
	160	1 400,00	630	27 099,00	300	4 456,00
	200	1 695,00	800	54 450,00	400	8 002,00
	250	2 183,00	1000	74 929,00	500	24 314,00
	315	4 438,00	1200	96 586,00	600	42 707,00
	400	6 629,00			800	60 104,00
	ЗАГЛУШКА (для труб по DN/OD)				ЗАГЛУШКА (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	68.00 ***	500	2 485,00	200	541,00
	160	108.00 ***	630	3 735,00	300	1 303,00
	200	546,00	800	7 443,00	400	2 331,00
	250	669,00	1000	10 484,00	500	3 677,00
	315	1 048,00	1200	13 763,00	600	5 449,00
	400	1 618,00			800	10 584,00

* Для соединения с трубами используются муфты и уплотнительные кольца соответствующего диаметра

** Отводы в формованном исполнении

*** Литые заглушки. Не обеспечивают герметичность, применяются без уплотнительных колец

ПЕРЕХОДЫ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ *

	ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по DN/OD)				ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по ID/OD)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Диаметр ID/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	160 x 110	644,00	500 x 250	3 016,00	300 ID x 200 OD	1 875,00
	200 x 110	809,00	500 x 400	3 685,00	300 ID x 315 OD	2 221,00
	200 x 160	930,00	630 x 315	4 575,00	400 ID x 315 OD	3 290,00
	250 x 110	923,00	630 x 500	5 677,00	400 ID x 400 OD	3 722,00
	250 x 200	1 152,00	800 x 400	6 881,00	500 ID x 400 OD	5 406,00
	315 x 160	1 367,00	800 x 630	8 566,00	500 ID x 500 OD	6 004,00
	315 x 250	1 583,00	1000 x 630	11 997,00	600 ID x 500 OD	6 653,00
	400 x 200	2 048,00	1000 x 800	13 467,00	600 ID x 630 OD	8 707,00
	400 x 315	2 394,00	1200 x 800	18 711,00	800 ID x 630 OD	13 924,00
	500 x 160	2 800,00	1200 x 1000	21 454,00	800 ID x 800 OD	15 073,00
ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по DN/ID)						
	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС		
	300 x 200	1 870,00	600 x 400	7 734,00		
	400 x 200	2 946,00	600 x 500	8 864,00		
	400 x 300	3 596,00	800 x 300	12 112,00		
	500 x 300	5 096,00	800 x 400	12 954,00		
	500 x 400	5 910,00	800 x 500	14 084,00		
	600 x 300	6 892,00	800 x 600	15 578,00		

* Исполнение раструб-раструб; при соединении трубы с раструбной частью перехода используется уплотнительное кольцо соответствующего диаметра

	ПЕРЕХОД КОРСИС ГЛАДКАЯ ТРУБА ПЭ					
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	477,00	315	3 123,00	800	26 559,00
	160	895,00	400	5 121,00	1000	49 238,00
	200	1 292,00	500	7 606,00	1200	67 125,00
	250	2 080,00	630	13 061,00		

	СВАРНОЙ ПЕРЕХОД НА ТРУБУ ПВХ	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	4 950,00
	160	5 023,00
	200	5 574,00

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВРЕЗКИ

ПОЛУМУФТА ДЛЯ ВРЕЗКИ		
Используется с уплотнительной манжетой		
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	3 778,00
	160	4 723,00
	200	5 197,00

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА		
Применяется для подводки гладких и гофрированных труб. Используется с полумуфтой для врезки или самостоятельно.		
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	754,00
	160	926,00
	200	1 120,00

СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ

Для соединения труб КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ИС, КОРСИС ПРОТЕКТ и ПЕРФОКОР рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца

	Упаковка	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	ведро 10 кг	2 341,00
	ведро 5 кг	1 278,00
	тубик 1 кг	287,00
Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб и одно кольцо		
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Расход смазки, кг
	110-160	0,060
	200-250	0,070
	315	0,090
	400	0,100
	500	0,120
	630	0,157
	800	0,216
	1 000	0,312
	1 200	0,380